



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода и городского округа город Бор

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 52.76.28.000.М.000119.09.15 от 17.09.2015 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):
Здания, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности. Вид образовательной программы - дополнительная.

муниципальное автономное учреждение "Физкультурно-оздоровительный комплекс "Красная горка", 606446, Нижегородская область, г. Бор, мкр. Красногорка, д.55 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

муниципальное автономное учреждение "Физкультурно-оздоровительный комплекс "Красная горка", 606446, Нижегородская область, г. Бор, мкр. Красногорка, д.55 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"; СП №1567-76 от 30.12.1096г. "Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту"; СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества"; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" с изменением и дополнением №1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение №2325 от 09.09.2015г. на соответствие санитарным правилам и нормам здания, строения, сооружения, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности дополнительного образования детей и взрослых с 18 лет в области физической культуры и спорта, выполненное филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода, городского округа город Бор".



Заключение действительно до

А.И.С. Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Крепышева М.П.
ф. И.О.Ф. Подпись. Печать

№2443993



Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В КАНАВИНСКОМ, МОСКОВСКОМ, СОРМОВСКОМ РАЙОНАХ
Г. Н. НОВГОРОДА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БОР»
(Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Нижегородской области № 12»)

Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710007 от 13.04.2015

603002 г.Нижний Новгород, ул. Луначарского, 4
Телефон/ факс (8312) 46-03-30
E-mail: s-epidem@mail.ru



Утверждаю:

220 Зам.главного врача Филиала

А.А.Лебедев
А.А.Лебедев

Экспертное заключение № 2325 от 09.09 2015 г.
на соответствие санитарным правилам и нормам здания, строения, сооружения, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности дополнительного образования детей и взрослых с 18 лет в области физической культуры и спорта МАУ «ФОК «Красная горка» по адресу: Нижегородская область, г.Бор, мкр.Красногорка, д.55

Заявитель: Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Красная горка» (МАУ «ФОК «Красная горка»)

ИНН – 5246035933, ОГРН - 1095246000189

Юридический адрес: 606446, Нижегородская область, г. Бор, мкр. Красногорка, д.55

Фактический адрес: 606446, Нижегородская область, г. Бор, мкр. Красногорка, д.55

На основании заявления № 77 от 24.08.2015 г.(вх.№ 1207 от 25.08.2015.г) проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия санитарным правилам и нормам здания, строения, сооружения, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности дополнительного образования детей и взрослых с 18 лет в области физической культуры и спорта по дополнительным общеобразовательным программам (дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным предпрофессиональным программам)

МАУ «ФОК «Красная горка» по адресу: Нижегородская область, г.Бор, мкр.Красногорка, д.55

Представленные документы:

1. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия 52 № 004042018 от 16.02.2009 г.
2. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 52 № 005039780 от 28.06.2013 (в связи с изменениями, внесенными в учредительные документы юридического лица)
3. Копия Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц от 12.08.2015 (в связи с изменениями, внесенными в учредительные документы юридического лица)
4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения серия 52 № 005039783 от 16.02.2009 г.
5. Копия свидетельства о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Нижегородской области на нежилое здание общей площадью 10984,9 кв.м., инв№ 04415, лит А, адрес: Нижегородская область, г.Бор, микрорайон Красногорка, д.55 серия 52-АЕ 188507 от 14.01.2014 г.
6. Копия свидетельства о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Нижегородской области на земельный участок общей площадью 40000 кв.м., адрес: Нижегородская область, г.Бор, микрорайон Красногорка, д.55 серия 52-АД 801968 от 15.07.2013 г.
7. Копия Устава Муниципального автономного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Красная горка»
8. Технический паспорт на нежилое здание Борского Филиала ГП НО «Нижтехинвентаризация», справка по набору помещений,оборудованию, которое используется для образовательной деятельности
9. Техническая документация по плавательному бассейну (технический регламент водоподготовки, техническое описание и руководство к контрольно-измерительному и дозирующему прибору для бассейнов Analyt 2/ Analyt 3, паспорта и руководства по эксплуатации насосов чугуна Kripsol Krypton KRF - 1250, насоса-дозатора Bayrol DE 2, Bayrol DE 4, циркулярного насоса Grundfos UPS -25/60 180, руководство по эксплуатации автоматической станции обработки воды Cl, pH (с датч.темп) Bayrol Analyt 3, паспорта и руководства по эксплуатации фильтров Kripsol Brasile BLS 45-1200.B, Kripsol Brasile BLS 23-1200.B, руководство по эксплуатации теплообменника (вертикал.) Pahlen MF (11367)
10. Копии сертификатов соответствия и санитарно-эпидемиологических заключений на реагенты и дезинфицирующие средства, применяемые при обеззараживании воды бассейна, а также применяемые при уборке и дезинфекции помещений здания, в том числе: сертификат соответствия на дезинфицирующее средство «Акватикс» для бассейна № РОСС RU.АЮ18.Н21549 от 23.04.2015, на средство жидкое для бассейна «регулятор pH-минус» № РОСС RU.ПР44.Р16050 от 03.03.2015, свидетельство о гос. регистрации на дезинфицирующее средство «Жавель Солид» выданное ТС № 16.01.99.002.Е.006109.04.11 от 06.04.11, а также санитарно-эпидемиологические заключения, свидетельства о гос.регистрации моющих средств, используемых для уборки помещений
11. Перечень вентиляционных систем, находящихся на балансе и на обслуживании
12. Муниципальный контракт холодного водоснабжения и водоотведения с ОАО «Борский Водоканал» № 949 от 01.01.2015

13. Договор на поставку газа с ОАО « Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» № 33-3-9810-3/2015
14. Договор электроснабжения электрической энергией с ОАО «Нижегородская сбытовая компания» от 15.12.2009 г.
15. Договор на прием с дальнейшей передачей на утилизацию твердых бытовых отходов с ООО «ПромТранс» № 102/15 от 30.12.2014 г.
16. Договор на проведение дератизационных, дезинсекционных и дезинфекционных мероприятий с ООО «Центродез» от 01.07.2015 г.
17. Договор на прием с дальнейшей передачей на обезвреживание отработанных ртутьсодержащих ламп с ООО «ПромТранс» от 12.01.2015 г.
18. Договор на оказание услуг по стирке спецодежды в прачечной с ООО «Бытсервис» от 01.12.2014 г.
19. Акт испытания спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря от 27.08.15.
20. Договор на проведение периодических профилактических мед.осмотров с ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр ФМБА» филиал Борская больница от 11.02.2015 г.(копия лицензии на медицинскую деятельность ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр ФМБА» № ФС-99-01-008804 от 21.02.2014 г.)
21. Заключительный акт по результатам проведенного периодического медицинского осмотра работников от 03.08.2015
22. Пояснительная записка об организации образовательной деятельности в 2015-2016 гг
23. Учебный план и расписание занятий на 2015-2016 гг.
24. Список сотрудников и копии документов об образовании (диплом и сертификаты) на специалистов осуществляющих образовательную деятельность
25. Договора на проведение производственного контроля (бассейн) с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» № 04К-1155 от 05.02.2015, № 2100И-1882 от 20.02.2015, с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах г.Нижнего Новгорода, городского округа город Бор» № 52 КГ от 19.01.2015, № 1076 Р –Э/П от 11.08.2015
26. Результаты лабораторно- инструментального производственного контроля:
 - 1) Протокол № от 02.09.2015 измерений параметров микроклимата в спортивных помещениях, вып. ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах г.Нижнего Новгорода, городского округа город Бор» (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.034.23 от 13.07.2011 г., зарегистрирован в Едином реестре № РОСС RU.0001.511843 от 13.07.2011, действителен до 13.07.2016 г.)
 - 2) Протокол № от 02.09.2015 измерений параметров микроклимата в помещениях бассейна, вып. . ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах г.Нижнего Новгорода, городского округа город Бор» (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.034.23 от 13.07.2011 г., зарегистрирован в Едином реестре № РОСС RU.0001.511843 от 13.07.2011, действителен до 13.07.2016 г.)
 - 3) Протокол № от 02.09.2015 измерения уровней искусственной освещенности в спортивных помещениях, вып. . ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах г.Нижнего Новгорода, городского округа город Бор» (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.034.23 от 13.07.2011 г.,

- зарегистрирован в Едином реестре № РОСС RU.0001.511843 от 13.07.2011, действителен до 13.07.2016 г.)
- 4) Протокол № от 02.09.2015 измерения уровней искусственной освещенности в помещениях бассейна, вып. ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах г.Нижнего Новгорода, городского округа город Бор» (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.034.23 от 13.07.2011 г., зарегистрирован в Едином реестре № РОСС RU.0001.511843 от 13.07.2011, действителен до 13.07.2016 г.)
- 5) Протокол № от 02.09.2015 замеров уровней шума в зале бассейна, вып. . ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах г.Нижнего Новгорода, городского округа город Бор» (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.034.23 от 13.07.2011 г., зарегистрирован в Едином реестре № РОСС RU.0001.511843 от 13.07.2011, действителен до 13.07.2016 г.)
- 6) Протоколы № 6952-6955 от 13.08.2015, № 7510-7513 от 27.08.15 исследований воды плавательного бассейна на микробиологические и паразитологические показатели, вып. ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах г.Нижнего Новгорода, городского округа город Бор» (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.034.23 от 13.07.2011 г., зарегистрирован в Едином реестре № РОСС RU.0001.511843 от 13.07.2011, действителен до 13.07.2016 г.)
- 7) Протокол № 6956-6957 от 12.08.2015 исследований воды после фильтров, вып. ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах г.Нижнего Новгорода, городского округа город Бор» (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.034.23 от 13.07.2011 г., зарегистрирован в Едином реестре № РОСС RU.0001.511843 от 13.07.2011, действителен до 13.07.2016 г.)
- 8) Протокол № 3542-3543 от 06.4.2015 исследований воды плавательного бассейна на легионеллы, хлороформ вып. ИЛЦ ФБУЗ (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510128 от 12.03.2013, действителен до 12.03.2018)
- 9) Протокол № 1354-1373 от 27.08.15 г. испытаний смывов с объектов внешней среды плавательного бассейна, вып. ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах г.Нижнего Новгорода, городского округа город Бор» (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.034.23 от 13.07.2011 г., зарегистрирован в Едином реестре № РОСС RU.0001.511843 от 13.07.2011, действителен до 13.07.2016 г.)
27. Копия лицензии на медицинскую деятельность
28. Акт обследования МАУ «ФОК «Красная горка» от 02.09.2015 г.

Экспертизой установлено:

МАУ «ФОК «Красная горка» является некоммерческой организацией.

Учреждение создано в соответствии с Распоряжением Правительства Нижегородской области от 23.12.2008 года № 2471-р как «Государственное учреждение Нижегородской области «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Бор Нижегородской области».

В соответствии с Распоряжением Правительства Нижегородской области от 27.12.2012 г. № 2909-р и Постановлением Администрации городского округа город Бор

Нижегородской области от 15.01.2013 № 60 учреждение и имущество передано в муниципальную собственность городского округа город Бор Нижегородской области с 01.01.2013 года. Учредителем и собственником учреждения является муниципальное образование городской округ город Бор Нижегородской области.

МАУ «ФОК «Красная горка» расположено на селитебной территории города Бор, имеющей удобные подъезды и подходы от остановок общественного транспорта, что соответствует требованиям п.2.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций дополнительного образования детей», п.6 СП «Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту» № 1567-76 от 30.12.1976.

Земельный участок имеет общую площадь 40000 кв.м.

Создание СЗЗ для данного учреждения не требуется по СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с изменениями и дополнениями № 1,2.

Территория МАУ «ФОК «Красная горка» благоустроена, ограждена, заасфальтирована, озеленена, имеет наружное освещение, оборудованы гостевые парковочные места, а также контейнерная площадка для сбора ТБО на расстоянии 30 м. от здания, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций дополнительного образования детей», СП «Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту» № 1567-76 от 30.12.1976, СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

Здание МАУ «ФОК «Красная горка» - 3-х этажное, общей площадью 10984,9 кв.м. Функционально-планировочные связи в здании осуществляются по 4-м лестницам главного вестибюля, а также по 2-м эвакуационным лестницам, расположенным с задней стороны здания.

МАУ «ФОК «Красная горка» реализует дополнительные общеобразовательные программы для детей и взрослых с 18 лет: дополнительные общеразвивающие программы и дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта в течение всего календарного года, включая каникулярное время по следующим видам спорта:

- плаванию;
- хоккею;
- мини – футболу;
- художественной гимнастике;
- фигурному катанию;
- боксу;
- тхэквондо;
- волейболу;
- дартсу.

Обучение осуществляется в очной форме.

Занятия проводятся в две смены, начало занятий в 8.00, окончание занятий в 20.00, для обучающихся в возрасте 16 – 18 лет и старше 18 лет – не позднее 21 часа. Перерыв между сменами с 12.00 до 13.00 для уборки и сквозного проветривания помещений.

Продолжительность учебного года 46 недель и 6 недель для тренировки в спортивно - оздоровительном лагере и по индивидуальным планам обучающихся на период их активного отдыха.

Продолжительность учебной недели – 7 дней.

Этапы и периоды подготовки:

- спортивно – оздоровительный этап (весь период) – только для дополнительных общеразвивающих программ;
- этап начальной подготовки (периоды: до одного года; свыше одного года) до 3 лет;
- тренировочный этап (период базовой подготовки) до 2 лет;
- тренировочный этап (период углубленной специализации) до 3 лет;
- этап совершенствования спортивного мастерства (взрослые с 18 лет) - до 2 лет;

Продолжительность занятий (академический час) во всех группах, составляет 45 минут, перерыв между тренировочными занятиями 10 минут для отдыха обучающихся и проветривания помещений (после 40 минут тренировочных занятий, 10 минутный перерыв, время перерыва входит во время тренировочного процесса).

При занятиях по дополнительным общеразвивающим программам:

для обучающихся проводятся 3 занятия в неделю, продолжительность занятий в день – 1 по 45 мин. для детей в возрасте до 8 лет и 2 по 45 минут для остальных обучающихся.

Срок обучения по дополнительным общеразвивающим программам весь период.

Возраст для формирования спортивно – оздоровительных групп:

Виды спорта:	Минимальный возраст
Художественная гимнастика	4 года
Плавание	6 лет
Мини-футбол	6 лет
Волейбол	8 лет
Хоккей с шайбой	5 лет
Бокс	7 лет
Тхэквондо	5 лет
Фигурное катание	4 лет
Дартс	6 лет

При занятиях по дополнительным предпрофессиональным программам: продолжительность одного тренировочного занятия не может превышать:

- на этапе начальной подготовки - 2 часа;
- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - 3 часа;
- на этапе совершенствования спортивного мастерства (взрослые с 18 лет) - 4 часа.

При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная продолжительность занятий не может составлять более 8 академических часов.

Максимальная продолжительность занятий в учебные дни составляет 3 академических часа в день, в выходные и каникулярные дни – 4 академических часа в день. После 30 – 45 минут теоретических занятий устраивается перерыв длительностью не менее 10 минут.

На этап совершенствования спортивного мастерства прием на обучение не проводится. На данном этапе продолжают обучение дети, зачисленные в учреждение и прошедшие обучение на тренировочном этапе (спортивной специализации).

Срок обучения по дополнительным предпрофессиональным программам от 6 до 10 лет. Для детей, планирующих поступление в образовательные организации профессионального образования, реализующих основные профессиональные образовательные программы в области физической культуры, срок овладения программы может быть увеличен на 1 год.

15. Формы организации тренировочного процесса:

- тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с учетом избранного вида спорта, возрастных и гендерных особенностей занимающихся;

- индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно учебным планам с одним или несколькими занимающимися, объединенными для подготовки к выступлению на спортивных соревнованиях в группу;
- самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам;
- тренировочные сборы;
- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях;
- инструкторская и судейская практика;
- медико-восстановительные мероприятия;
- промежуточная и итоговая аттестация обучающихся.

Общее количество занимающихся детей 863, взрослых с 18 лет -15 человек.

Наполняемость групп:

Этап подготовки	Сроки обучения	Минимальная наполняемость групп	Оптимальный (рекомендуемый) количественный состав группы (человек)	Максимальная наполняемость групп	Максимальный объем тренировочной нагрузки в неделю в академических часах
Спортивно-оздоровительный	Весь период	10	15-20	30	до 6***
Начальной подготовки	Первый год	10	14-16	25	6
	Второй год	10	12-14	20	8
	Третий год	10	12-14	20	8
Тренировочный (этап спортивной специализации)	Первый год	Не менее 6 обучающихся	10-12	14	12
	Второй год	Не менее 6 обучающихся	10-12	14	12
	Третий год	Не менее 3 обучающихся	8-10	12	18
	Четвертый год	Не менее 3 обучающихся	8-10	12	18
	Пятый год	Не менее 3 обучающихся	8-10	12	18
Совершенствования спортивного мастерства	До двух лет	Не менее 1 обучающегося	4-8	10	24

*В командных игровых видах спорта максимальный состав группы определяется на основании правил проведения официальных спортивных соревнований и в соответствии с заявочным листом для участия в них (хоккей, мини-футбол, волейбол до 25 человек).

** При проведении занятий с занимающимися из различных групп максимальный количественный состав группы определяется по группе, имеющей меньший показатель в данной графе.

*** В группах спортивно – оздоровительного этапа с целью большего охвата занимающихся максимальный объем тренировочной нагрузки на группу в неделю может быть снижен, но не более чем на 10% от годового объема и не более чем на 2 часа в неделю с возможностью увеличения в каникулярный период, но не более чем на 25% от годового тренировочного объема.

Организация образовательного процесса в МАУ «ФОК «Красная горка» соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (раздел VIII, приложение 3)

Для осуществления образовательной деятельности дополнительного образования детей и взрослых с 18 лет в области физической культуры и спорта по дополнительным общеобразовательным программам (дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным предпрофессиональным программам) используются следующие помещения:

1 этаж:

На 1 этаже расположены:

Вестибюль центрального входа площадью 205,6 кв.м

Гардероб (общий) для посетителей бассейна и зрителей – 49, 2 кв.м.

Гардеробы для занимающихся – 64,6 кв.м. и 27,6 кв.м.

Общая площадь гардеробных для верхней одежды – 141,4 кв.м (при нормативе по расчетам 0,1 кв.м на 1 место, 200% занимающихся) что соответствует п.5.1, табл.5.1 СП 31-112-2004 «Физкультурно-спортивные залы»

Спортивный зал универсальный с трибунами на 770 мест(художественная гимнастика, мини-футбол, волейбол)– 1804, 4 кв.м.

Пропускная способность максимальная в час – 90 чел. (по нормативу 450 человек при расчете 4,0 кв.м. на 1 человека), что соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» п.3.4,табл3.

Максимальная наполняемость групп по художественной гимнастике 25 человек, по мини-футболу – 20 человек, по волейболу -20 человек

Оборудование:

(станок балетный – 1 шт; скамья – 5шт; ворота мини – футбол разборные – 2шт, сетка раздельная – 1шт; скамейка гимнастическая – 14шт. сетка волейбольная – 1 шт. стойка универсальная волейбол – 4шт, стойка баскетбольная профессиональная складная – 2шт; шведская стенка ПРО + турник фиксированный ПРОТТ – фикс — 5шт, вышка судейская универсальная – 1шт., мячи, обручи)

Вспомогательные помещения:

для мальчиков раздевалка – 29,6 кв.м, умывальная – 2,2 кв. м, санузел – 4,2 кв.м, душевая – 6,3 кв.м, туалет – 1,5 кв.м (1 унитаз, 1 раковина для мытья рук, 3 душевых кабины), туалет для инвалидов (1 унитаз, 1 раковина)

для девочек раздевалка – 33,8 кв.м, умывальная – 2,3кв.м, санузел - 4,1 кв.м, душевая – 7,4 кв.м ,туалет – 1,4 кв. м (1 унитаз, 1 раковина для мытья рук, 3 душевых кабины), туалет для инвалидов (1 унитаз, 1 раковина)

Все раздевальные оборудованы деревянными вешалками для одежды и деревянными скамьями для отдыха.

Имеется также комната для тренеров - 24,9 кв.м, санузел – 5,9 кв.м, комната - склад - 16,1кв.м, служебное помещение (хранение инвентаря) -9,7кв.м

Спортивный зал общей физической подготовки (бокс, тхэквондо, дартс) – 134, 8 кв.м.

Пропускная способность максимальная в час -30 человек(по нормативу 34 человека при расчете 4,0 кв.м. на 1 человека), что соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» п.3.4,табл3.

Максимальная наполняемость групп по боксу – 28 человек, по тхэквондо – 29 человек, по дартсу – 15 человек

Оборудование: гонг декоративный с подставкой и молоточком - 1шт; канат для перетягивания х/б 20 м – 1шт; мат гимнастический 200* 100*10 с липучкой – 10шт; жилет для тхэквондо - 3 шт; груша водоналивная - 2 шт; макивара – 10шт; стенка шведская - 2 шт; скамья – 1шт; комплект для дартса – 4шт.

Вспомогательные помещения:

для мальчиков раздевалка – 26,7 кв.м, умывальная – 1,8 кв. м, санузел – 1,17 кв.м, душевая – 5,7 кв.м, туалет – 1,3 кв.м (1 унитаз, 1 раковина для мытья рук, 3 душевых кабины)

для девочек раздевалка – 18,3 кв.м, умывальная – 1,8 кв.м, санузел - 1,17 кв.м, душевая – 5,7 кв.м ,туалет – 1,3 кв. м (1 унитаз, 1 раковина для мытья рук, 3 душевых кабины)

Все раздевальные оборудованы деревянными вешалками для одежды и деревянными скамьями для отдыха.

Имеется также тренерская – 15,5 кв.м, умывальная – 4,4 кв.м, санузел -2,1 кв.м, душевая – 3,2 кв.м

Спортивный зал (теннисный зал) – 62,9 кв.м.

Пропускная способность максимальная в час -15 человек (по нормативу 15 человека при расчете 4,0 кв.м. на 1 человека), что соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» п.3.4, табл3.

Максимальная наполняемость групп 15 человек

Оборудование: теннисный стол – 6шт; комплект для настольного тенниса – 6шт; шарики для настольного тенниса – 160шт.

Вспомогательные помещения:

для мальчиков раздевалка – 17,6 кв.м, умывальная – 1,9 кв. м, санузел – 7,2 кв.м, душевая – 6,7 кв.м, туалет – 1,3 кв.м (1 раковина для мытья рук, 1 унитаз, 2 душевых кабины)

для девочек раздевалка – 16,3 кв.м, умывальная – 1,8 кв.м, санузел - 5,0 кв.м, душевая – 4,0 кв.м ,туалет – 1,3 кв. м (1 раковина для мытья рук, 1 унитаз, 2 душевых кабины)

Все раздевальные оборудованы деревянными вешалками для одежды и деревянными скамьями для отдыха.

Ледовая арена с трибуной для зрителей на 180 мест (хоккей, фигурное катание) - 2462,5 кв.м.

Пропускная способность максимальная в час -90 человек

Максимальная наполняемость групп – 30 человек по хоккею, 23 человека по фигурному катанию

Оборудование: хоккейная разметка (одинарный комплект/)- 1шт, машина для подрезки льда у борта ice –cat 6 HP – 1шт, трибуна хоккейной зоны на 180 мест – 1шт, табло хоккейное с бегущей строкой – 1шт, ворота хоккейные – 4 шт, щитки вратаря 103-24-4шт, коньки хоккейные, держатель для коньков, коньки фигурные

Вспомогательные помещения:

для мальчиков раздевалка – 47,6 кв.м, умывальная – 2,0 кв.м, душевая – 7,3 кв. м туалет -1,4 кв. м, санузел – 1,4 кв.м (4 душевых кабины, 1 унитаз, 1 раковина для мытья рук)

для девочек раздевалка – 42,6 кв.м, умывальная – 2,3 кв.м, душевая – 8,8 кв. м

туалет -1,5 кв. м, санузел – 1,5 кв.м (4 душевых кабины, 1 унитаз, 1 раковина для мытья рук)

для девочек раздевалка – 41,8 кв.м, умывальная – 2,0 кв.м, душевая – 7,4 кв. м туалет -1,4 кв. м, санузел – 1,4 кв.м (4 душевых кабины, 1 унитаз, 1 раковина для мытья рук)

для девочек раздевалка – 37,7 кв.м, умывальная – 2,2 кв.м, душевая – 9,0 кв. м туалет -1,5 кв. м, санузел – 1,5 кв.м(4 душевых кабины, 1 унитаз, 1 раковина для мытья рук)

Все раздевальные оборудованы деревянными вешалками для одежды и деревянными скамьями для отдыха.

Туалеты для персонала:

женский - умывальная – 2,7 кв.м, туалет -4,4 кв. м

мужской – умывальная – 3,0 кв.м, туалет – 7,2 кв.м

Тренерская – 24,3

2 этаж:

Видео зал (зал зрелищных мероприятий, теоретических занятий) – 110,7 кв.м

Рассчитан на 55 мест (норматив на 1 человека 2,0 кв. м), что соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» п.3.4, табл 3.

Тренажерный зал 152,6 кв.м.

Пропускная способность максимальная в час -25 человек

Максимальная наполняемость групп -25 человек

Оборудование: велотренажер RB -5 -1шт, велотренажер UB - 5 -1шт, гантельный ряд фитнес до 10 кг – 1шт, гантельный ряд фитнес до 21 кг – 1шт, гантельный ряд фитнес до 31 кг – 1шт, гриф V – образный - 1 шт, гриф олимпийский – 1шт, гриф усиленный сложный дл 2200 мм, диск обрезиненный красный – 25 кг- 14шт, диск обрезиненный синий – 20 кг - 14 шт, шведская стенка ПРО – 4шт, эллиптический тренажер – 1шт, скамейка горизонтальная ООО «Тренажеры»- 2шт, скамейка горизонтальная регулируемая ООО «Тренажеры»- 4шт, тренажер «Жим ногами угол 45 градусов» - 1шт, тренажер Скамейка регулируемая – 1 шт, тренажер Скамейка Скотта – 1 шт, стойка для гантелей фитнес 10 пар – 1шт, стойка для хранения дисков на 50 мм 9 пар – 2шт, стойка для хранения профессиональных гантелей на 12 пар – 1шт, тренажер «Баттерфляй»- легкий старт – 1 шт, тренажер «Скамья для пресса с переменным углом» - 1шт, тренажер «Станок Смитта обратный наклон» -1шт, тренажер «Стойка для приседания с ограничителями» - 1шт, тренажер Баттерфляй ПАК-ДЭК грузоблок – 1шт, тренажер Бицепс машина грузоблок – 1шт, тренажер Блочная рама грузоблок – 1шт, тренажер вертикально – горизонтальная тяга – 1шт, тренажер Гиперэстензия – 1шт, тренажер голень стоя грузоблок – 1шт, тренажер для мышц бедра – сгибание ног лежа грузоблок – 1шт, тренажер для мышц бедра – разгибание ног сидя – 1шт, тренажер Дорожка клубная беговая – 1шт, тренажер Кроссовер – 1шт, тренажер Пресс машина свободные веса – 1шт, тренажер Скамья с переменным углом профессиональная – 1 шт, тренажер турник – брусья – 1шт, тренажер Тяга на себя с упором в грудь грузоблок – 1шт., гриф для пауэрлифтинга – 2 шт, тренажер «Жим ногами угол 45 градусов» - 1шт.

При расстановке тренажерного оборудования соблюдены габаритные зоны размещения тренажеров и норматив площади на 1 единицу тренажерного оборудования из расчет 6,0 кв.м на каждый вид оборудования для залов со свободной зоной для общеразвивающих упражнений и разминки или по 4,5 кв.м без таковой в соответствии с табл.4.2,4.3 СП 31-112-2004 «Физкультурно-спортивные залы»

Вспомогательные помещения: используются помещения (раздевалные, душевые, сан.узлы) спортивного зала ОФП
для мальчиков раздевалка – 26,7 кв.м, душевая – 14,5 кв. м, туалет -1,3 кв. м, санузел – 6,2 кв.м ,для девочек раздевалка – 18,3 кв.м, душевая – 14,5 кв. м, туалет -1,3 кв. м, санузел – 6,1 кв.м тренерская - 16,3 кв.м, служебная – 4,2 кв.м

Фитнес зал (художественная гимнастика) – 154,5 кв.м.

Пропускная способность в час – 30 человек (норматив 38 человек – при расчете -4, 0 кв.м на 1 человека)

Максимальная наполняемость групп по художественной гимнастике 25 человек

Оборудование: степ платформа – 1 шт; канат для перетягивания х/б 20 м– 1шт;

Вспомогательные помещения используются помещения спортивного зала для тенниса
для мальчиков раздевалка – 17,6 кв.м, умывальная 1,9 кв.м .душевая – 6,7 кв. м, туалет - 1,3 кв. м, санузел – 7,2 кв.м (1 раковина для мытья рук, 1 унитаз, 2 душевых кабины)
для девочек раздевалка – 16,3 кв.м, умывальная 1,8 кв.м душевая – 4,0 кв. м, туалет -1,3 кв. м, санузел – 5,0 кв.м (1 раковина для мытья рук, 1 унитаз, 2 душевых кабины)

Бассейн (плавание) – 883,6 кв.м. (большой бассейн – площадь зеркала 300 кв.м, малый бассейн – площадь зеркала- 160 кв.м.)

Бассейны с раздевальными, душевыми и вспомогательными помещениями расположены в отдельном блоке на 2 этаже.

Характеристики ванны большого бассейна: длина - 25 м., ширина – 12 м, минимальная глубина – 1,2 м, максимальная глубина – 1,8 м., площадь чаши 434 кв.м, площадь зеркала 300 кв. м (пропускная способность человек в смену при нормативе на 1 человека – 5 кв.м – 60 человек)

Характеристики ванны малого бассейна: длина - 14 м., ширина – 14 м, минимальная глубина – 0,6 м, максимальная глубина – 1,2 м., площадь чаши 295 кв.м., площадь зеркала 160 кв. м (пропускная способность человек в смену при нормативе на 1 человека – 5 кв.м – 32 человека).

Максимальная наполняемость групп 18 человек.

Занятия в плавательных бассейнах проводятся по скользящему графику.

Внутренняя планировка основных помещений бассейна соответствует принципу поточности и разделения зон «босых» и «обутых» ног, что соответствует требованиям п.2.5 СанПиН 2.1.2.1183-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества» а именно: за счет правильно спроектированного выполненного взаимного расположения помещений бассейна движение посетителей бассейна осуществляется по схеме: гардероб, раздевалные, душевые, ножная ванна, ванна бассейна.

Вестибюль и гардероб для посетителей бассейна расположен на 1 этаже здания. Раздевалные площадью 69,1 и 74,8 кв.м. (общая площадь 143,9 кв.м при норме 1,0 кв.м на одно место, при расчетном числе мест до 100% занимающихся в смену) рассчитаны на одновременную пропускную способность до 143 человек в смену , при максимальной пропускной способности человек в смену по площади зеркала двух бассейнов -92 человека, что соответствует р.5.1, табл.5.1 СП 31-112-2004 «Физкультурно-спортивные залы»

В раздевальных установлены металлические шкафы для одежды и скамьи для отдыха, с покрытием, устойчивым к влажной уборке и обработке дез.средствами. При раздевальных размещаются душевые (две по 14,5 кв.м), сан.узлы (6,0 и 6,2 кв.м), умывальные (5,6 и 5,2 кв.м), проходные, располагающиеся на пути движения из раздевальных через ножные ванны к обходной дорожке чаши бассейна. Размеры ножных ванн исключают возможность их обхода или перепрыгивания. К ваннам подведена

проточная водопроводная вода (ванны заполнены, находятся в исправном состоянии), В душевых оборудовано по 6 душевых сеток (1 сетка на 5 человек в смену). В сан.узлах имеются раковины для мытья рук, унитазы (в мужском 1 раковина для мытья рук, 1 унитаз, 1 писсуар, в женском - 2 унитаза, 1 раковина для мытья рук) все санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии. В сан.узлах имеются дозаторы с жидким мылом, электросушилки, а также фены для сушки волос.

В зале бассейнов имеются: обходные дорожки, чаши бассейнов, кабинет дежурного тренера 24,9 кв.м, сан.узел 5,9 кв.м,

Вспомогательные помещения: технические помещения водоподготовки – 18,3, и 94,5 кв.м, лаборатория 11,7 кв.м, кабинет мед.персонала, 26,1 кв.м

Набор, площади и расположение помещений бассейна соответствует требованиям СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды Контроль качества».

На 2 этаже расположено – *кафе* на 40 посадочных мест, включающий помещения: зал на 40 посадочных мест площадью 88,7 кв.м. с раздаточной, кухня 17,0 кв.м, подсобное помещение площадью 6,9 кв.м, моечную площадью 14,8 кв.м, помещение для персонала с гардеробной площадью 4,0 и 18,7 кв.м, душевая для персонала 2,3 кв.м, умывальная 3,8 кв.м, туалет для персонала .1,4 кв.м. Для кратковременного хранения скоропортящейся продукции установлены холодильная витрина на раздаче, а также холодильники на раздаче и в подсобном помещении. В моечной и кухне имеется подводка холодной и горячей воды централизованного водоснабжения, установлено необходимое количество раковин для мытья рук и посуды. Работа буфета осуществляется на использовании готовой продукции высокой степени готовности в одноразовой посуде или в упаковке.

На 2 этаже расположен медицинский кабинет площадью 26,1 кв.м. (имеет лицензию на медицинскую деятельность № ЛО-52-01-004073 от 24.04.2014)

На 3 этаже расположены:

Блок административных помещений. кабинет директора – 24,1 кв.м, приемная – 11,9 кв.м
Комната для персонала – 17,5 кв.м, бухгалтерия – 37,7 кв.м

В здании спортивного корпуса имеется полный набор бытовых, служебных и технических помещений для инженерно- технического персонала, при каждом спортивном зале имеются подсобные помещения для хранения уборочного инвентаря, оборудования, моющих и дезинфицирующих средств, имеются служебные санузлы, оснащенные специальными кранами для наполнения ведер для осуществления влажной уборки залов и вспомогательных помещений.

Набор и площади помещений, их расположение соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», СП 31-112-2004, часть 1 «Физкультурно- спортивные залы», не противоречат требованиям СП №1567-76 от 30.12.1976 г «Санитарные правила устройства и содержание мест занятий по физической культуре и спорту», СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества».

Внутренняя отделка основных и вспомогательных помещений спортивного корпуса, в том числе и плавательного бассейна выполнена в соответствии с требованиями СП 31-112-2004, часть 1 «Физкультурно-спортивные залы», не противоречат требованиям СП №1567-76 от 30.12.1976 г «Санитарные правила устройства и содержание мест занятий

по физической культуре и спорту», СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности».

Отделка соответствует функциональному назначению помещений и представлена: стены - штукатурка под покраску, в санузлах — плитка, потолки - побелка или подвесные из плит ГВЛ типа «Армстронг» со встроенными светильниками с люминесцентными лампами, полы: в спортивном зале универсальном – специальное покрытие «Канитур», ковровое покрытие Фортуна 008 золотистый 3м, ковровое покрытие ФлорТ Офис 030283 синий + лента двухсторонняя, в спортивном зале ОФП пол деревянный, сверху с модульным резиновым покрытием, в остальных спортивных залах пол деревянный, на лестничных клетках, в коридорах, холлах, в санузлах, технических и подсобных помещениях - плитка, в остальных помещениях - линолеум, в бассейне: для покрытия обходных дорожек, стен и дна ванны бассейна использована плитка, устойчивая к реагентам и дезинфектантам, позволяет проводить механическую чистку и дезинфекцию.

Внутренняя отделка спортивных залов, вспомогательных и санитарно- бытовых помещений позволяет обеспечить выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий, влажную уборку и дезинфекцию с применением дезинфицирующих средств.

Инженерное обеспечение МАУ «ФОК «Красная горка»

Электроснабжение осуществляется по договору с ОАО «Нижегородская сбытовая компания» от 15.12.2009 года. Освещение спортивных залов, зала чаши бассейна, административных кабинетов (офисы, тренерские), медицинский кабинет, помещения лаборатории бассейна, и др. нормируемых помещений совмещенное (естественное и искусственное). Естественное освещение осуществляется через оконные проемы. Для защиты от слепящего действия солнца на окнах установлены светозащитные жалюзи.

Общее искусственное освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами (в некоторых помещениях - встроенными в подвесной потолок). Измерения искусственной освещенности основных помещений (спортивных залов, плавательного бассейна) выполнены ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах г.Нижнего Новгорода, городского округа город Бор» (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.034.23 от 13.07.2011 г., зарегистрирован в Едином реестре № РОСС RU.0001.511843 от 13.07.2011, действителен до 13.07.2016 г.)

Уровни искусственной освещенности всех спортивных залов, основных и вспомогательных помещений плавательного бассейна согласно протоколам № 108 от 02.09.2015 года, № 109 от 02.09.2015 г соответствуют требованиям п.3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменение и дополнение №1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Обслуживание системы искусственного освещения проводится по утвержденному графику, замена перегоревших ламп проводится своевременно по мере необходимости.

Здание оборудовано сетями централизованного водоснабжения и канализации по муниципальному контракту холодного водоснабжения и водоотведения с ОАО «Борский Водоканал» № 949 от 01.01.2015

Расход воды по зданию заложен с учетом заполнения чаши бассейна 60 куб.м\сутки, на пополнение бассейна заложен расход, составляющий 10% от объема ванны. Водообмен в ванне бассейна осуществляется с рециркуляцией воды и очисткой методом хлорирования.

Отопление и горячее водоснабжение осуществляются от собственной газовой котельной (блочная транспортабельная, автоматизированная 39239817-111-040-3,2-

УХЛ), поставка газа осуществляется по договору на поставку газа с ОАО « Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» № 33-3-9810-3/2015

Система отопления здания - водяная, одноконтурная, горизонтальная, параметры теплоносителя по отоплению 95/70 гр.С, по ГВС – 60/55 гр. С. В качестве нагревательных приборов в помещениях установлены радиаторы биметаллические и регистры стальные.

В здании имеются условия для естественной вентиляции (прветривания) помещений через оконные и дверные проемы, а также оборудованы системы вентиляции с механическим побуждением. По данным инвентаризации в здании оборудованы следующие системы механической вентиляции:

Вытяжная вентиляция:

В-1, В-2 – спортзал, В-3 - №111, №112, №113 (туалеты спортзала), В-4 – коридор спортзала, В-5 – №121, №156, №157, №158, №161, №162, №216, №217 (душевые), В-6 - №148, №167, №168, №169, №218, № 219, №220, №221, №318, № 319, №320 (санузлы), В-7 - №150-№155 (кабинеты технической службы), В-8 - №160, №165, №166, №170 (кабинет врача, кабинет методиста, заточка коньков), В-9 – Бассейн, №210, №211, №212, В-10 - №121-№124, №205 (душевые), В-11 - №201, №203 (видеозал), В-12 - №104 (теннис), В-13 - №100, №101, №105 (гардероб), В-14 - №119-№124, №205 (санузлы), В-15 - №147 (ХВО), В-16 - №125 (зал ОФП), В-17 - №128-№135, № 137-№142 (лаборатория, насосная, тех.помещения, склады), В-18 - №213-№215 (мед.кабинет, инвентарная в бассейне), В-19 – кухня кафе, №222, В-20 – кафе, зал 2-ой и 3-ий этажи, В-21 - №204, №205 (раздевалы бассейна, теннисный зал), В-22 - №202 (видеоаппаратная), В-23 - №207-№209 (тренажерный зал), В-26 - №301 (директор), В-27 - №301 (директор), В-31, В-32, В-33 – спортзал, В-34, В-35, В-36 – ледовый зал

Приточная вентиляция (левое крыло)

П-2, П-12 –спортзал, П-5 – №137, №138, фойе (1-ый, 2-ой этажи), П-6 - №119-№125, №208, №209 (тренерские, раздевалы), П-7 - №205, №216 (бассейн), П-9 - №201 (видеозал), П-10 - №202 (видеоаппаратная)

Приточная вентиляция (правое крыло)

П-1 – ледовый зал, П-3 - №104, №155-№162, №166, №167, №170, №213-№215 теннисный зал, прокат коньков, туалеты, инвентарные, кабинет методиста, П-4 - №139, №147 (ХВО и коридор), №150-№153, П-8 - №216, №222 (кухня кафе 2-ой этаж), бассейн м/разд.

Приточные системы механической вентиляции оснащены воздухонагревателями для подогрева приточного воздуха, фильтрами для очистки воздуха. Имеются паспорта на все вентиляционные системы и вентиляционное оборудование. Разработан и утвержден руководителем план ремонтно-профилактических мероприятий. Обслуживание вентиляционного оборудования проводят специалисты технической службы главного инженера. Оценка эффективности работы вентиляции проводится ежегодно по договору с ООО «Опытный завод Вентиляция НН» При обследовании установлено, что все системы вентиляции - в исправном и рабочем состоянии.

ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах г.Нижнего Новгорода, городского округа город Бор» (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.034.23 от 13.07.2011 г., зарегистрирован в Едином реестре № РОСС RU.0001.511843 от 13.07.2011, действителен до 13.07.2016 г.) выполнены измерения уровней шума в зале бассейна. Согласно протоколу № 110 от 02.09.2015 года эквивалентные уровни звука соответствуют требованиям СанПиН 2.0.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества».

Организация вентиляции и отопления в здании позволяет обеспечить параметры микроклимата в соответствии с требованиями п 6.2,6.3 СанПиН 2.4.4.3172-14 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», п.3.11, табл №2 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», (см. протоколы замеров параметров микроклимата в помещениях здания № 108 от 02.09.2015 г, № 109 от 02.09.2015 г, выполненные ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сорновском районах г.Нижнего Новгорода, городского округа город Бор» (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.034.23 от 13.07.2011 г., зарегистрирован в Едином реестре № РОСС RU.0001.511843 от 13.07.2011, действителен до 13.07.2016 г.)

Соблюдение требований СанПиН 2.1.2.1188-03 по качеству воды и эксплуатации плавательного бассейна.

В МАУ «ФОК «Красная горка» функционирует 2 плавательных бассейна (большой и малый). Вид бассейнов по назначению – оздоровительные.

Плавательный бассейн большой имеет размеры чаши 25,0 м x 12,0 м, 6 дорожек по 2,0 м шириной каждая. Оборудовано 6 тумб - прыжковых устройств, пропускная способность в смену- 60 человек.

Плавательный бассейн малый имеет размеры чаши 14,0 м x 14,0 м, пропускная способность в смену 32 человека

По характеру водообмена рассматриваемые бассейны рециркуляционного типа с постоянным обновлением воды в ванной (время полного водообмена не более 6 часов). Схема движения воды при рециркуляции: от скиммеров по трубопроводу через насосы, фильтр, теплообменники и форсунки возврата воды обратно в ванны). Рециркуляция воды в течение суток производится непрерывно, за счет попеременной с чередованием каждые 6 часов работы двух насосов фильтровальной установки. Очистка и обеззараживание воды осуществляется методами, включающими фильтрацию (с коагулянтom) и ввод обеззараживающего реагента.

Установка для очистки и обеззараживания воды расположена в отдельном помещении водоподготовки на 1 -ом этаже корпуса, оснащенной автономной вентиляцией.

Для удаления загрязненного верхнего слоя воды по периметру чаши предусмотрены переливные желоба (пенные корытца). Ванна бассейна наполнена до края переливных желобов, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.2.1188-03 Отвод воды из ванны плавательного бассейна на рециркуляцию осуществляется также через отверстия в мелкой и глубокой частях дна бассейна.

Промывка фильтров и усадка (уплотнение) песка в фильтрах проводится 1 раз через 2 суток в большом бассейне, и по понедельникам и пятницам в малом бассейне, кратность смены загрузки фильтров проводится 1 раз в год. Санитарная обработка ванны, включающая полный слив, механическую чистку и дезинфекцию, проводится ежегодно в июле, августе. Технической службой бассейна ведутся все необходимые журналы и записи по проведению циклов водоподготовки.

Сброс загрязненной воды из бассейна, от промывки фильтров, из переливных желобов, от ножных ванн, с обходных дорожек, от мытья стенок и дна бассейна при обработке чаши осуществляется в сети канализации и далее в городскую канализацию.

Лабораторный КОНТРОЛЬ за качеством воды в ванне бассейна осуществляется силами:
- собственной лабораторией (1 раз в сутки на органолептические показатели (мутность, цветность, запах), каждые 4 часа остаточные количества обеззараживающих реагентов (хлор, озон), измерение температуры воды и воздуха перед началом работы бассейна и далее каждые 4 часа. В лаборатории ведется журнал регистрации результатов лабораторного контроля с указанием дат промывки фильтров и периодического добавления хлорирования воды.

- в рамках производственного лабораторного контроля с привлечением лаборатории Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сорновском районах г.Нижнего Новгорода, городского

округа город Бор», лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» (2 раза в месяц основные микробиологические показатели - ОКБ, ТКБ, копи фаги и золотистый стафилококк, 1 раз в квартал - паразитологические показатели, содержание хлороформа, наличие легионелл – 2 раза в год)

Кроме того, 2 раза в год проводится контроль параметров микроклимата и 1 раз в год - освещенности в помещениях бассейна. Для оценки эффективности текущей уборки и дезинфекции помещений 1 раз в квартал проводятся паразитологические анализы смывов с объектов внешней среды в зале бассейна и в душевых.

По данным производственного контроля (см. протоколы) качество воды в чаше бассейна, показатели микроклимата, освещенности, смывы с объектов внешней среды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества».

На объекте имеется нормативная документация. Разработаны программа производственного контроля, а также технический регламент водоподготовки, графики уборки и дезинфекции помещений и инвентаря, а также санитарной обработки ванны бассейна, включающий полный слив воды, механическую чистку и дезинфекцию.

Сбор твердых бытовых отходов осуществляется в контейнеры, расположенные на специально оборудованной контейнерной площадке с твердым асфальтовым покрытием, расположенной на прилегающей территории корпуса на расстоянии более 20 метров от окон зданий. Вывоз ТБО осуществляется на основании договора на прием с дальнейшей передачей на утилизацию твердых бытовых отходов с ООО «ПромТранс» № 102/15 от 30.12.2014 г. Сбор и временное хранение ТБО организованы в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

Возможно образование отработанных люминесцентных ламп (I класс опасности), которые планируется временно накапливать в специально отведенном помещении для последующей передачи на переработку (по договору с ООО «ПромТранс» от 12.01.2015 г.) что соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

Работы по дезинсекции и дератизации в корпусе проводятся при необходимости. При обследовании помещений не обнаружено следов присутствия грызунов и синантропных членистоногих, что соответствует требованиям СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий"

Всего работающих - 76 человек. Предварительные (перед приемом на работу) и периодические медицинские осмотры согласно Приказа № 302н от 12.04.2011 года МЗиСР работников, занятых на работах с вредными условиями труда проводятся, подтверждающие документы и заключительный акт от 03.08.2015г. о прохождении мед.осмотра имеются. У всех сотрудников имеются личные медицинские книжки.

Питьевой режим – на 2 этаже установлен 1 питьевой фонтанчик, работающих на питьевой воде централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения (дополнительная очистка осуществляется 4 фильтрами)

Санитарное состояние всех помещений удовлетворительное, все помещения по окончании занятий и между сменами убираются влажным способом с применением моющих средств. Спортивный инвентарь ежедневно протирается влажной ветошью, ковровые покрытия ежедневно очищаются с использованием пылесоса. В местах общего пользования (вестибюле, рекреациях, гардеробных, душевых) влажная уборка проводится после каждой смены учебных занятий с использованием моющих средств, в сан.узлах и душевых с применением дезинфицирующих средств. Генеральная уборка во

всех помещениях проводится ежемесячно. Для проведения текущих и генеральных уборок помещений бассейна и других помещений используется промаркированный уборочный инвентарь, имеется запас моющих и дезинфицирующих средств, хранение которых организовано в специально выделенных помещениях.

Выводы:

Здание, строение, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество МАУ «ФОК «Красная горка» по адресу: Нижегородская область, г.Бор, мкр.Красногорка, д.55 используемых для осуществления образовательной деятельности дополнительного образования детей и взрослых с 18 лет в области физической культуры и спорта по дополнительным общеобразовательным программам (дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным предпрофессиональным программам) соответствуют требованиям:

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»
- СП №1567-76 от 30.12.1976 г «Санитарные правила устройства и содержание мест занятий по физической культуре и спорту»,
- СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества»,
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» с изменением и дополнением №1 СанПиН 2.2.1/2.1.1-2585-10,
- СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности»;
- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

Заключение:

Здание, строение, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество МАУ «ФОК «Красная горка» по адресу: Нижегородская область, г.Бор, мкр.Красногорка, д.55 используемых для осуществления образовательной деятельности дополнительного образования детей и взрослых с 18 лет в области физической культуры и спорта по дополнительным общеобразовательным программам (дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным предпрофессиональным программам) могут быть рекомендованы для получения санитарно — эпидемиологического заключения.

Врач по общей гигиене – эксперт



Ергенц М.П.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В КАНАВИНСКОМ, МОСКОВСКОМ, СОРМОВСКОМ РАЙОНАХ
Г. Н. НОВГОРОДА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД БОР»
603002 Нижний Новгород, ул. Луначарского, 4
Телефон/ факс (8312) 46-03-30.
E-mail: cseknv@sandy.ru

**Акт
санитарно-эпидемиологического обследования
" 02" сентября 2015 года
МАУ «ФОК «Красная горка»
по адресу места осуществления деятельности:
Нижегородская область, г.Бор, мкр.Красногорка, д.55**

Мною, врачом по общей гигиене Ергенц М.П., в присутствии директора МАУ «ФОК «Красная горка» Пржевальского Г.В., главного инженера Илюшина И.А., зав.отделом по учебно-спортивной работе Жирновой Г.А., инженера Филиной О.В. на основании заявления директора МАУ «ФОК «Красная горка» (вх.№ 1207 от 25.08.2015.г.) проведено санитарно-эпидемиологическое обследование на установление соответствия санитарным правилам здания, строений, сооружений, помещений с использованием оборудования и иного имущества МАУ «ФОК «Красная горка» по адресу: Нижегородская область, г.Бор, мкр.Красногорка, д.55
Установлено:

Для организации деятельности муниципального автономного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Красная горка» (МАУ «ФОК «Красная горка») используются помещения отдельно стоящего здания общей площадью 10984,9 кв.м. по адресу: Нижегородская область, г. Бор, мкр. Красногорка, д.55

Образовательное учреждение: Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Красная горка» (сокращенное название МАУ «ФОК «Красная горка»)

ИНН – 5246035933, ОГРН - 1095246000189

Юридический адрес: 606446, Нижегородская область, г. Бор, мкр. Красногорка, д.55

Фактический адрес: 606446, Нижегородская область, г. Бор, мкр. Красногорка, д.55

Заявленный вид деятельности: образовательная деятельность дополнительного образования детей и взрослых с 18 лет в области физической культуры и спорта по дополнительным общеобразовательным программам (дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным предпрофессиональным программам)

МАУ «ФОК «Красная горка» расположено на селитебной территории города Бор, имеющей удобные подъезды и подходы от остановок общественного транспорта.

Земельный участок имеет общую площадь 40000 кв.м.

Территория МАУ «ФОК «Красная горка» благоустроена, ограждена, заасфальтирована, озеленена, имеет наружное освещение, оборудованы гостевые парковочные места, а также контейнерная площадка для сбора ТБО на расстоянии 30 м. от здания.

Здание МАУ «ФОК «Красная горка» - 3-х этажное, общей площадью 10984,9 кв.м. Функционально-планировочные связи в здании осуществляются по 4-м лестницам главного вестибюля, а также по 2-м эвакуационным лестницам, расположенным с задней стороны здания.

МАУ «ФОК «Красная горка» реализует дополнительные общеобразовательные программы для детей и взрослых с 18 лет: дополнительные общеразвивающие программы и дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта в течение всего календарного года, включая каникулярное время по следующим видам спорта:

плаванию; хоккею; мини – футболу; художественной гимнастике; фигурному катанию; боксу; тхэквондо; волейболу; дартсу.

Обучение осуществляется в очной форме.

Занятия проводятся в две смены, начало занятий в 8.00, окончание занятий в 20.00, для обучающихся в возрасте 16 – 18 лет и старше 18 лет – не позднее 21 часа. Перерыв между сменами с 12.00 до 13.00 для уборки и сквозного проветривания помещений.

Продолжительность учебного года 46 недель и 6 недель для тренировки в спортивно - оздоровительном лагере и по индивидуальным планам обучающихся на период их активного отдыха.

Продолжительность учебной недели – 7 дней.

Этапы и периоды подготовки:

- спортивно – оздоровительный этап (весь период) – только для дополнительных общеразвивающих программ;
- этап начальной подготовки (периоды: до одного года; свыше одного года) до 3 лет;
- тренировочный этап (период базовой подготовки) до 2 лет;
- тренировочный этап (период углубленной специализации) до 3 лет;
- этап совершенствования спортивного мастерства (взрослые с 18 лет) - до 2 лет;

Продолжительность занятий (академический час) во всех группах, составляет 45 минут, перерыв между тренировочными занятиями 10 минут для отдыха обучающихся и проветривания помещений (после 40 минут тренировочных занятий, 10 минутный перерыв, время перерыва входит во время тренировочного процесса).

При занятиях по дополнительным общеразвивающим программам:

для обучающихся проводятся 3 занятия в неделю, продолжительность занятий в день – 1 по 45 мин. для детей в возрасте до 8 лет и 2 по 45 минут для остальных обучающихся. Срок обучения по дополнительным общеразвивающим программам весь период.

Возраст для формирования спортивно – оздоровительных групп:

Виды спорта:	Минимальный возраст
Художественная гимнастика	4 года
Плавание	6 лет
Мини-футбол	6 лет
Волейбол	8 лет
Хоккей с шайбой	5 лет
Бокс	7 лет
Тхэквондо	5 лет
Фигурное катание	4 лет
Дартс	6 лет

При занятиях по дополнительным предпрофессиональным программам: продолжительность одного тренировочного занятия не может превышать:

- на этапе начальной подготовки - 2 часа;
- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - 3 часа;
- на этапе совершенствования спортивного мастерства (взрослые с 18 лет) - 4 часа.

Для осуществления образовательной деятельности дополнительного образования детей и взрослых с 18 лет в области физической культуры и спорта по дополнительным общеобразовательным программам (дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным предпрофессиональным программам) используются следующие помещения:

1 этаж:

На 1 этаже расположены:

Вестибюль центрального входа площадью 205,6 кв.м

Гардероб (общий) для посетителей бассейна и зрителей – 49, 2 кв.м.

Гардеробы для занимающихся – 64,6 кв.м. и 27,6 кв.м.

Общая площадь гардеробных для верхней одежды – 141,4 кв.м

Спортивный зал универсальный с трибунами на 770 мест (художественная гимнастика, мини-футбол, волейбол) – 1804, 4 кв.м.

Пропускная способность максимальная в час – 90 чел.

Максимальная наполняемость групп по художественной гимнастике 25 человек, по мини-футболу – 20 человек, по волейболу -20 человек

Оборудование:

(станок балетный – 1 шт; скамья – 5шт; ворота мини – футбол разборные – 2шт, сетка раздельная – 1шт; скамейка гимнастическая – 14шт. сетка волейбольная – 1 шт. стойка универсальная волейбол – 4шт, стойка баскетбольная профессиональная складная – 2шт; шведская стенка ПРО + турник фиксированный ПРОТТ – фикс – 5шт, вышка судейская универсальная – 1шт., мячи, обручи)

Вспомогательные помещения:

для мальчиков раздевалка – 29,6 кв.м, умывальная – 2,2 кв. м, санузел – 4,2 кв.м, душевая – 6,3 кв.м, туалет – 1,5 кв.м (1 унитаз, 1 раковина для мытья рук, 3 душевых кабины), туалет для инвалидов (1 унитаз, 1 раковина)

для девочек раздевалка – 33,8 кв.м, умывальная – 2,3 кв.м, санузел – 4,1 кв.м, душевая – 7,4 кв.м, туалет – 1,4 кв. м (1 унитаз, 1 раковина для мытья рук, 3 душевых кабины), туалет для инвалидов (1 унитаз, 1 раковина)

Все раздевальные оборудованы деревянными вешалками для одежды и деревянными скамьями для отдыха.

Имеется также комната для тренеров - 24,9 кв.м, санузел – 5,9 кв.м, комната - склад - 16,1 кв.м, служебное помещение (хранение инвентаря) -9,7 кв.м

Спортивный зал общей физической подготовки (бокс, тхэквондо, дартс) – 134, 8 кв.м.

Пропускная способность максимальная в час -30 человек

Максимальная наполняемость групп по боксу – 28 человек, по тхэквондо – 29 человек, по дартсу – 15 человек

Оборудование: гонг декоративный с подставкой и молоточком -1шт; канат для перетягивания х/б 20 м – 1шт; мат гимнастический 200* 100*10 с липучкой – 10шт; жилет для тхэквондо - 3 шт; груша водоналивная - 2 шт; макивара – 10шт; стенка шведская - 2 шт; скамья – 1шт; комплект для дартса – 4шт.

Вспомогательные помещения:

для мальчиков раздевалка – 26,7 кв.м, умывальная – 1,8 кв. м, санузел – 1,17 кв.м, душевая – 5,7 кв.м, туалет – 1,3 кв.м (1 унитаз, 1 раковина для мытья рук, 3 душевых кабины)

для девочек раздевалка – 18,3 кв.м, умывальная – 1,8 кв.м, санузел - 1,17 кв.м, душевая – 5,7 кв.м, туалет – 1,3 кв. м (1 унитаз, 1 раковина для мытья рук, 3 душевых кабины)

Все раздевальные оборудованы деревянными вешалками для одежды и деревянными скамьями для отдыха.

Имеется также тренерская – 15,5 кв.м, умывальная – 4,4 кв.м, санузел -2,1 кв.м, душевая – 3,2 кв.м

Спортивный зал (теннисный зал) – 62,9 кв.м.

Пропускная способность максимальная в час -15 человек

Максимальная наполняемость групп 15 человек

Оборудование: теннисный стол – бшт; комплект для настольного тенниса – бшт; шарики для настольного тенниса – 160шт.

Вспомогательные помещения:

для мальчиков раздевалка – 17,6 кв.м, умывальная – 1,9 кв. м, санузел – 7,2 кв.м, душевая – 6,7 кв.м, туалет – 1,3 кв.м (1 раковина для мытья рук, 1 унитаз, 2 душевых кабины)

для девочек раздевалка – 16,3 кв.м, умывальная – 1,8 кв.м, санузел - 5,0 кв.м, душевая – 4,0 кв.м, туалет – 1,3 кв. м (1 раковина для мытья рук, 1 унитаз, 2 душевых кабины)

Все раздевальные оборудованы деревянными вешалками для одежды и деревянными скамьями для отдыха.

Ледовая арена с трибуной для зрителей на 180 мест (хоккей, фигурное катание) - 2462,5 кв.м.

Пропускная способность максимальная в час -90 человек

Максимальная наполняемость групп – 30 человек по хоккею, 23 человека по фигурному катанию

Оборудование: хоккейная разметка (одинарный комплект)/- 1шт, машина для подрезки льда у борта ice –cat 6 HP – 1шт, трибуна хоккейной зоны на 180 мест – 1шт, табло хоккейное с бегущей строкой – 1шт, ворота хоккейные – 4 шт, щитки вратаря 103-24- 4шт, коньки хоккейные, держатель для коньков, коньки фигурные

Вспомогательные помещения:

для мальчиков раздевалка – 47,6 кв.м, умывальная – 2,0 кв.м, душевая – 7,3 кв. м

туалет -1,4 кв. м, санузел – 1,4 кв.м (4 душевых кабины, 1 унитаз, 1 раковина для мытья рук)

для девочек раздевалка – 42,6 кв.м, умывальная – 2,3 кв.м, душевая – 8,8 кв. м

туалет -1,5 кв. м, санузел – 1,5 кв.м (4 душевых кабины, 1 унитаз, 1 раковина для мытья рук)

для девочек раздевалка – 41,8 кв.м, умывальная – 2,0 кв.м, душевая – 7,4 кв. м

туалет -1,4 кв. м, санузел – 1,4 кв.м (4 душевых кабины, 1 унитаз, 1 раковина для мытья рук)
для девочек раздевалка – 37,7 кв.м, умывальная – 2,2 кв.м, душевая – 9,0 кв. м
туалет -1,5 кв. м, санузел – 1,5 кв.м(4 душевых кабины, 1 унитаз, 1 раковина для мытья рук)
Все раздевальные оборудованы деревянными вешалками для одежды и деревянными скамьями для отдыха.
Туалеты для персонала:

женский - умывальная – 2,7 кв.м, туалет -4,4 кв. м
мужской – умывальная – 3,0 кв.м, туалет – 7,2 кв.м
Тренерская – 24,3

2 этаж:

Видео зал (зал зрелищных мероприятий, теоретических занятий) – 110,7 кв.м

Рассчитан на 55 мест

Тренажерный зал 152,6 кв.м.

Пропускная способность максимальная в час -25 человек

Максимальная наполняемость групп -25 человек

Оборудование: велотренажер RB-5 -1шт, велотренажер UB-5 -1шт, гантельный ряд фитнес до 10 кг – 1шт, гантельный ряд фитнес до 21 кг – 1шт, гантельный ряд фитнес до 31 кг – 1шт, гриф V – образный - 1 шт, гриф олимпийский – 1шт, гриф усиленный сложный дл 2200 мм, диск обрезиненный красный – 25 кг- 14шт, диск обрезиненный синий – 20 кг - 14 шт, шведская стенка ПРО – 4шт, эллиптический тренажер – 1шт, скамейка горизонтальная ООО «Тренажеры»- 2шт, скамейка горизонтальная регулируемая ООО «Тренажеры»- 4шт, тренажер «Жим ногами угол 45 градусов» - 1шт, тренажер Скамейка регулируемая – 1 шт, тренажер Скамейка Скотта – 1 шт, стойка для гантелей фитнес 10 пар – 1шт, стойка для хранения дисков на 50 мм 9 пар – 2шт, стойка для хранения профессиональных гантелей на 12 пар – 1шт, тренажер «Баттерфляй»- легкий старт – 1 шт, тренажер «Скамья для прессы с переменным углом» - 1шт, тренажер «Станок Смитта обратный наклон» -1шт, тренажер «Стойка для приседания с ограничителями» - 1шт, тренажер Баттерфляй ПАК-ДЭК грузоблок – 1шт, тренажер Бицепс машина грузоблок – 1шт, тренажер Блочная рама грузоблок – 1шт, тренажер вертикально – горизонтальная тяга – 1шт, тренажер Гиперэстензия – 1шт, тренажер голень стоя грузоблок – 1шт, тренажер для мышц бедра – сгибание ног лежа грузоблок – 1шт, тренажер для мышц бедра – разгибание ног сидя – 1шт, тренажер Дорожка клубная беговая – 1шт, тренажер Кроссовер – 1шт, тренажер Пресс машина свободные веса – 1шт, тренажер Скамья с переменным углом профессиональная – 1 шт, тренажер турник – брусья – 1шт, тренажер Тяга на себя с упором в грудь грузоблок – 1шт., гриф для пауэрлифтинга – 2 шт, тренажер «Жим ногами угол 45 градусов» - 1шт.

Вспомогательные помещения: используются помещения (раздевальные, душевые, сан.узлы) спортивного зала ОФП

для мальчиков раздевалка – 26,7 кв.м, душевая – 14,5 кв. м, туалет -1,3 кв. м, санузел – 6,2 кв.м ,для девочек раздевалка – 18,3 кв.м, душевая – 14,5 кв. м, туалет -1,3 кв. м, санузел – 6,1 кв.м тренерская - 16,3 кв.м, служебная – 4,2 кв.м

Фитнес зал (художественная гимнастика) – 154,5 кв.м.

Пропускная способность в час – 30 человек

Максимальная наполняемость групп по художественной гимнастике 25 человек

Оборудование: степ платформа – 1 шт; канат для перетягивания х/б 20 м– 1шт;

Вспомогательные помещения используются помещения спортивного зала для тенниса

для мальчиков раздевалка – 17,6 кв.м, умывальная 1,9 кв.м душевая – 6,7 кв. м, туалет -1,3 кв. м, санузел – 7,2 кв.м (1 раковина для мытья рук, 1 унитаз, 2 душевых кабины)

для девочек раздевалка – 16,3 кв.м, умывальная 1,8 кв.м душевая – 4,0 кв. м, туалет -1,3 кв. м, санузел – 5,0 кв.м (1 раковина для мытья рук, 1 унитаз, 2 душевых кабины)

Бассейн (плавание) – 883,6 кв.м. (большой бассейн – площадь зеркала 300 кв.м, малый бассейн – площадь зеркала- 160 кв.м.)

Бассейны с раздевальными, душевыми и вспомогательными помещениями расположены в отдельном блоке на 2 этаже.

Характеристики ванны большого бассейна: длина - 25 м., ширина – 12 м, минимальная глубина – 1,2 м, максимальная глубина – 1,8 м., площадь чаши 434 кв.м, площадь зеркала 300 кв. м (пропускная способность человек в смену при нормативе на 1 человека – 5 кв.м – 60 человек)

Характеристики ванны малого бассейна: длина - 14 м., ширина – 14 м, минимальная глубина – 0,6 м, максимальная глубина – 1,2 м., площадь чаши 295 кв.м., площадь зеркала 160 кв. м (пропускная способность человек в смену при нормативе на 1 человека – 5 кв.м – 32 человека),

Внутренняя планировка основных помещений бассейна соответствует принципу поточности и разделения зон «босых» и «обутых» ног, что а именно: за счет правильно спроектированного выполненного взаимного

расположения помещений бассейна движение посетителей бассейна осуществляется по схеме: гардероб, раздевалльные, душевые, ножная ванна, ванна бассейна.

Вестибюль и гардероб для посетителей бассейна расположен на 1 этаже здания. Раздевалльные площадью 69,1 и 74,8 кв.м. (общая площадь 143,9 кв.м при норме 1,0 кв.м на одно место, при расчетном числе мест до 100% занимающихся в смену) рассчитаны на одновременную пропускную способность до 143 человек в смену, при максимальной пропускной способности человек в смену по площади зеркала двух бассейнов - 92 человека. В раздевалльных установлены металлические шкафы для одежды и скамьи для отдыха, с покрытием, устойчивым к влажной уборке и обработке дез.средствами. При раздевалльных размещаются душевые (две по 14,5 кв.м), сан.узлы (6,0 и 6,2 кв.м), умывальные (5,6 и 5,2 кв.м), проходные, располагающиеся на пути движения из раздевалльных через ножные ванны к обходной дорожке чаши бассейна. Размеры ножных ванн исключают возможность их обхода или перепрыгивания. К ваннам подведена проточная водопроводная вода (ванны заполнены, находятся в исправном состоянии), В душевых оборудовано по 6 душевых сеток (1 сетка на 5 человек в смену). В сан.узлах имеются раковины для мытья рук, унитазы (в мужском 1 раковина для мытья рук, 1 унитаз, 1 писсуар, в женском - 2 унитаза, 1 раковина для мытья рук) все санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии. В сан.узлах имеются дозаторы с жидким мылом, электросушилки, а также фены для сушки волос.

В зале бассейнов имеются: обходные дорожки, чаши бассейнов, кабинет дежурного тренера 24,9 кв.м, сан.узел 5,9 кв.м,

Вспомогательные помещения: технические помещения водоподготовки - 18,3, и 94,5 кв.м, лаборатория 11,7 кв.м, кабинет мед.персонала, 26,1 кв.м

На 2 этаже расположено - кафе на 40 посадочных мест, включающий помещения: зал на 40 посадочных мест площадью 88,7 кв.м. с раздаточной, кухня 17,0 кв.м, подсобное помещение площадью 6,9 кв.м, моечную площадью 14,8 кв.м, помещение для персонала с гардеробной площадью 4,0 и 18,7 кв.м, душевая для персонала 2,3 кв.м, умывальная 3,8 кв.м, туалет для персонала 1,4 кв.м. Для кратковременного хранения скоропортящейся продукции установлены холодильная витрина на раздаче, а также холодильники на раздаче и в подсобном помещении. В моечной и кухне имеется подводка холодной и горячей воды централизованного водоснабжения, установлено необходимое количество раковин для мытья рук и посуды. Работа буфета осуществляется на использовании готовой продукции высокой степени готовности в одноразовой посуде или в упаковке.

На 2 этаже расположен медицинский кабинет площадью 26,1 кв.м. (имеет лицензию на медицинскую деятельность № ЛО-52-01-004073 от 24.04.2014)

На 3 этаже расположены:

Блок административных помещений: кабинет директора - 24,1 кв.м, приемная - 11,9 кв.м
Комната для персонала - 17,5 кв.м, бухгалтерия - 37,7 кв.м

В здании спортивного корпуса имеется полный набор бытовых, служебных и технических помещений для инженерно-технического персонала, при каждом спортивном зале имеются подсобные помещения для хранения уборочного инвентаря, оборудования, моющих и дезинфицирующих средств, имеются служебные санузлы, оснащенные специальными кранами для наполнения ведер для осуществления влажной уборки залов и вспомогательных помещений.

Внутренняя отделка основных и вспомогательных помещений спортивного корпуса, в том числе и плавательного бассейна соответствует функциональному назначению помещений и представлена: стены - штукатурка под покраску, в санузлах - плитка, потолки - побелка или подвесные из плит ГВЛ типа «Армстронг» со встроенными светильниками с люминесцентными лампами, полы: в спортивном зале универсальном - специальное покрытие «Канитур», ковровое покрытие Фортуна 008 золотистый 3м, ковровое покрытие ФлорТ Офис 030283 синий + лента двухсторонняя, в спортивном зале ОФП пол деревянный, сверху с модульным резиновым покрытием, в остальных спортивных залах пол деревянный, на лестничных клетках, в коридорах, холлах, в санузлах, технических и подсобных помещениях - плитка, в остальных помещениях - линолеум, в бассейне: для покрытия обходных дорожек, стен и дна ванны бассейна использована плитка, устойчивая к реагентам и дезинфектантам, позволяет проводить механическую чистку и дезинфекцию.

Внутренняя отделка спортивных залов, вспомогательных и санитарно-бытовых помещений позволяет обеспечить выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий, влажную уборку и дезинфекцию с применением дезинфицирующих средств.

Инженерное обеспечение МАУ «ФОК «Красная Горка»

Электроснабжение осуществляется по договору с ОАО «Нижегородская сбытовая компания» от 15.12.2009 года. Освещение спортивных залов, зала чаши бассейна, административных кабинетов (офисы,

тренерские), медицинский кабинет, помещения лаборатории бассейна, и др. нормируемых помещений совмещенное (естественное и искусственное). Естественное освещение осуществляется через оконные проемы. Для защиты от слепящего действия солнца на окна установлены светозащитные жалюзи.

Общее искусственное освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами (в некоторых помещениях - встроенными в подвесной потолок).

Обслуживание системы искусственного освещения проводится по утвержденному графику, замена перегоревших ламп проводится своевременно по мере необходимости.

Здание оборудовано сетями централизованного водоснабжения и канализации по муниципальному контракту холодного водоснабжения и водоотведения с ОАО «Борский Водоканал» № 949 от 01.01.2015

Расход воды по зданию заложен с учетом заполнения чаши бассейна 60 куб.м\сутки, на пополнение бассейна заложен расход, составляющий 10% от объема ванны. Водообмен в ванне бассейна осуществляется с рециркуляцией воды и очисткой методом хлорирования.

Отопление и горячее водоснабжение осуществляются от собственной газовой котельной (блочная транспортабельная, автоматизированная 39239817-111-040-3,2-УХЛ), поставка газа осуществляется по договору на поставку газа с ОАО « Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» № 33-3-9810-3/2015

Система отопления здания - водяная, одноконтурная, горизонтальная, параметры теплоносителя по отоплению 95/70 гр.С, по ГВС – 60/55 гр. С. В качестве нагревательных приборов в помещениях установлены радиаторы биметаллические и регистры стальные.

В здании имеются условия для естественной вентиляции (проветривания) помещений через оконные и дверные проемы, а также оборудованы системы вентиляции с механическим побуждением. По данным инвентаризации в здании оборудованы следующие системы механической вентиляции:

Вытяжная вентиляция:

В-1, В-2 – спортзал, В-3 - №111, №112, №113 (туалеты спортзала), В-4 – коридор спортзала, В-5 – №121, №156, №157, №158, №161, №162, №216, №217 (душевые), В-6 - №148, №167, №168, №169, №218, № 219, №220, №221, №318, № 319, №320 (санузлы), В-7 - №150-№155 (кабинеты технической службы), В-8 - №160, №165, №166, №170 (кабинет врача, кабинет методиста, заточка коньков), В-9 – Бассейн, №210, №211, №212, В-10 - №121-№124, №205 (душевые), В-11 - №201, №203 (видеозал), В-12 - №104 (теннис), В-13 - №100, №101, №105 (гардероб), В-14 - №119-№124, №205 (санузлы), В-15 - №147 (ХВО), В-16 - №125 (зал ОФП), В-17 - №128-№135, № 137-№142 (лаборатория, насосная, тех.помещения, склады), В-18 - №213-№215 (мед.кабинет, инвентарная в бассейне), В-19 – кухня кафе, №222, В-20 – кафе, зал 2-ой и 3-ий этажи, В-21 - №204, №205 (раздевальные бассейна, теннисный зал), В-22 - №202 (видеоаппаратная), В-23 - №207-№209 (тренажерный зал), В-26 - №301 (директор), В-27 - №301 (директор), В-31, В-32, В-33 – спортзал, В-34, В-35, В-36 – ледовый зал

Приточная вентиляция (левое крыло)

П-2, П-12 –спортзал, П-5 – №137, №138, фойе (1-ый, 2-ой этажи), П-6 - №119-№125, №208, №209 (тренерские, раздевальные), П-7 - №205, №216 (бассейн), П-9 - №201 (видеозал), П-10 - №202 (видеоаппаратная)

Приточная вентиляция (правое крыло)

П-1 – ледовый зал, П-3 - №104, №155-№162, №166, №167, №170, №213-№215 теннисный зал, прокат коньков, туалеты, инвентарные, кабинет методиста, П-4 - №139, №147 (ХВО и коридор), №150-№153, П-8 - №216, №222 (кухня кафе 2-ой этаж), бассейн м/разд.

Приточные системы механической вентиляции оснащены воздухонагревателями для подогрева приточного воздуха, фильтрами для очистки воздуха. Имеются паспорта на все вентиляционные системы и вентиляционное оборудование. Разработан и утвержден руководителем план ремонтно-профилактических мероприятий. Обслуживание вентиляционного оборудования проводят специалисты технической службы главного инженера. Оценка эффективности работы вентиляции проводится ежегодно по договору с ООО «Опытный завод Вентиляция НН» При обследовании установлено, что все системы вентиляции - в исправном и рабочем состоянии.

Соблюдение требований СанПиН 2.1.2.1188-03 по качеству воды и эксплуатации плавательного бассейна.

В МАУ «ФОК «Красная горка» функционирует 2 плавательных бассейна (большой и малый). Вид бассейнов по назначению – оздоровительные. Плавательный бассейн большой имеет размеры чаши 25,0 м x 12,0 м, 6 дорожек по 2,0 м шириной каждая. Оборудовано 6 тумб - прыжковых устройств, пропускная способность в смену- 60 человек. Плавательный бассейн малый имеет размеры чаши 14,0 м x 14,0 м, пропускная способность в смену 32 человека

По характеру водообмена рассматриваемые бассейны рециркуляционного типа с постоянным обновлением воды в ванной (время полного водообмена не более 6 часов). Схема движения воды при рециркуляции: от скиммеров по трубопроводу через насосы, фильтр, теплообменники и форсунки возврата воды обратно в ванны). Рециркуляция воды в течение суток производится непрерывно, за счет попеременной с чередованием каждые 6 часов работы двух насосов фильтровальной установки. Очистка и обеззараживание воды осуществляется методами, включающими фильтрацию (с коагулянтom) и ввод обеззараживающего реагента.

Установка для очистки и обеззараживания воды расположена в отдельном помещении водоподготовки на 1 -ом этаже корпуса, оснащенной автономной вентиляцией.

Для удаления загрязненного верхнего слоя воды по периметру чаши предусмотрены переливные желоба (пенные корытца). Ванна бассейна наполнена до края переливных желобов, Отвод воды из ванны плавательного бассейна на рециркуляцию осуществляется также через отверстия в мелкой и глубокой частях дна бассейна.

Промывка фильтров и усадка (уплотнение) песка в фильтрах проводится 1 раз через 2 суток в большом бассейне, и по понедельникам и пятницам в малом бассейне, кратность смены загрузки фильтров проводится 1 раз в год. Санитарная обработка ванны, включающая полный слив, механическую чистку и дезинфекцию, проводится ежегодно в июле, августе. Технической службой бассейна ведутся все необходимые журналы и записи по проведению циклов водоподготовки.

Сброс загрязненной воды из бассейна, от промывки фильтров, из переливных желобов, от ножных ванн, с обходных дорожек, от мытья стенок и дна бассейна при обработке чаши осуществляется в сети канализации и далее в городскую канализацию.

Лабораторный КОНТРОЛЬ за качеством воды в ванне бассейна осуществляется силами:

- собственной лабораторией (1 раз в сутки на органолептические показатели (мутность, цветность, запах), каждые 4 часа остаточные количества обеззараживающих реагентов (хлор, озон), измерение температуры воды и воздуха перед началом работы бассейна и далее каждые 4 часа. В лаборатории ведется журнал регистрации результатов лабораторного контроля с указанием дат промывки фильтров и периодического добавления хлорирования воды.

- в рамках производственного лабораторного контроля с привлечением лаборатории Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах г. Нижнего Новгорода, городского округа город Бор», лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» (2 раза в месяц основные микробиологические показатели - ОКБ, ТКБ, копи фаги и золотистый стафилококк, 1 раз в квартал - паразитологические показатели, содержание хлороформа, наличие легионелл – 2 раза в год)

Кроме того, 2 раза в год проводится контроль параметров микроклимата и 1 раз в год - освещенности в помещениях бассейна. Для оценки эффективности текущей уборки и дезинфекции помещений 1 раз в квартал проводятся паразитологические анализы смывов с объектов внешней среды в зале бассейна и в душевых.

На объекте имеется нормативная документация. Разработаны программа производственного контроля, а также технический регламент водоподготовки, графики уборки и дезинфекции помещений и инвентаря, а также санитарной обработки ванны бассейна, включающий полный слив воды, механическую чистку и дезинфекцию.

Сбор твёрдых бытовых отходов осуществляется в контейнеры, расположенные на специально оборудованной контейнерной площадке с твердым асфальтовым покрытием, расположенной на прилегающей территории корпуса на расстоянии более 20 метров от окон зданий. Вывоз ТБО осуществляется на основании договора на прием с дальнейшей передачей на утилизацию твердых бытовых отходов с ООО «ПромТранс» № 102/15 от 30.12.2014 г.

Возможно образование отработанных люминесцентных ламп (I класс опасности), которые планируется временно накапливать в специально отведенном помещении для последующей передачи на переработку (по договору с ООО «ПромТранс» от 12.01.2015 г.)

Работы по дезинсекции и дератизации в корпусе проводятся при необходимости. При обследовании помещений не обнаружено следов присутствия грызунов и синантропных членистоногих.

Всего работающих - 76 человек. Предварительные (перед приемом на работу) и периодические медицинские осмотры согласно Приказа № 302н от 12.04.2011 года МЗиСР работников, занятых на работах с вредными условиями труда проводятся, подтверждающие документы и заключительный акт от 03.08.2015г. о прохождении мед.осмотра имеются. У всех сотрудников имеются личные медицинские книжки.

Питьевой режим – на 2 этаже установлен 1 питьевой фонтанчик, работающих на питьевой воде централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения (дополнительная очистка осуществляется 4 фильтрами)

Санитарное состояние всех помещений удовлетворительное, все помещения по окончании занятий и между сменами убираются влажным способом с применением моющих средств. Спортивный инвентарь ежедневно протирается влажной ветошью, ковровые покрытия ежедневно очищаются с использованием пылесоса. В местах общего пользования (вестибюле, рекреациях, гардеробных, душевых) влажная уборка проводится после каждой смены учебных занятий с использованием моющих средств, в сан.узлах и душевых с применением дезинфицирующих средств. Генеральная уборка во всех помещениях проводится ежемесячно. Для проведения текущих и генеральных уборок помещений бассейна и других помещений используется промаркированный уборочный инвентарь, имеется запас моющих и дезинфицирующих средств, хранение которых организовано в специально выделенных помещениях.

Акт составлен в 2х экз.

Подписи:

Врач по общей гигиене



Ергенц М.П.

С актом санитарно-эпидемиологического обследования ознакомлен директор



Пржевальский Г.В.



Илюшин И.А.



Жирнова Г.А.



Филина О.В.

1 экземпляр акта санитарно-эпидемиологического обследования получил директор



Пржевальский Г.В.

02.09.2015